



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в г. Воткинске**

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 03.04. 2024 г. № 842

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по УР в г. Воткинске, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске
Рублевой Светланой Петровной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЕРЕВОЗИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" (МБДОУ "ПЕРЕВОЗИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД") ИНН 1804007030,
ОГРН 1021801061040, ОКВЭД Образование дошкольное (85.11),

Место нахождения: 427412, УР, Воткинский район, с. Перевозное, ул. Советская, д. 44.

Место осуществления деятельности: 427412, УР, Воткинский район, с. Перевозное, ул. Советская, д. 44
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Выявлены несоответствие требованиям, касающимся прохождения сотрудниками учреждения периодических медицинских осмотров: у Еремина М.Ю., сторож, ЛМК №32636346- отсутствуют результаты рентгенографии грудной клетки - п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
2. При изготовлении блюд (салатов) не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, что не обеспечивает биологическую безопасность - п.2.3.3, СП 2.4.3648-20, п 2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
3. Участок приготовления салата на участке готовой продукции не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
4. Покрытие стульев в музыкальном зале имеет дефекты и повреждения - п.2.4.3 СП 2.4.3648-20
5. В игровой группы «Теремок» шкафчики для игрушек с дефектами покрытия - п.2.4.9 СП 2.4.3648-20
6. В гладильной на полу отсутствуют плитки- п.2.5.2 СП 2.4.3648-20
7. В раздевалке и спальне группы «Солнышко» со стен, с потолка в гладильной, с потолка и стен в прачечной, со стены в туалетной группы «Ягодки», со стен и потолка спальни группы «Теремок» частично отходит покраска- п.2.5.3. СП 2.4.3648-20
8. Производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не осуществляется - п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
9. Пищеблок не оборудован моечной ванной для вторичной обработки овощей - п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21)

10. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет повреждения: в тамбуре на потолке и стене над входной дверью, в цехе приготовления пищевой продукции на потолке и наружной стене следы подтекания, от стен и потолка отшелушивается покраска. - п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
11. Занижение суммарной массы блюд полдников (норма: не менее 250г.) для возрастной группы 3-7 лет отмечается в 1 день из 10 анализируемых дней 06.02.2024, минимальная масса блюд полдника составила 240 г. - п. 8.1.2. приложение № 9 таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
12. Нарушаются требования к ведению документации на пищеблоке (ведомость контроля за питанием) - п. 8.1.2. приложение №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. Фактическое меню не соответствует утвержденному примерному меню - п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Нарушается инструкция по применению (приготовлению) дезинфицирующих средств- п.83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (СанПиН 3.3686-21), п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.
15. Нарушена кратность плановых обследований объекта на заселенность членистоногими - п.101 СанПиН 3.3686-21
16. Нарушена кратность обследований объекта на наличие грызунов - п.110 СанПиН 3.3686-21
17. После дератизационных работ, проведенных 31.03.23, 23.05.23, 18.09.23 контроль эффективности не проведен: представлены 2 акта проведения контроля эффективности истребительных мероприятий без дат, таким образом, отсутствуют достоверные данные по контролю эффективности истребительных мероприятий - п.114 СанПиН 3.3686-21

Тем самым, нарушен **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** статьи 11, 17, 28, 34.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить прохождение периодического медицинского осмотра Еремину М.Ю (рентгенография грудной клетки) с внесением сведений в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

2. На пищеблоке при изготовлении блюд (салатов) обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

3. Участок приготовления салата оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

4. Обеспечить разведение дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией, представить результаты лабораторного контроля.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

5. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

6. Усилить контроль за питанием детей: не занижать суммарную массу блюд полдников, ведомость контроля за питанием детей оформлять с учетом требований приложения №13 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

7. Соблюдать кратность проведения оценки заселенности объекта грызунами и членистоногими,

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

8. Обеспечить осуществление контроля эффективности истребительных мероприятий на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1-2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10-30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания.

Срок исполнения: до 30.04.2024г.

9. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью лабораторных исследований и испытаний, установленными предприятием общественного питания.

Срок исполнения: до 01.08.2024г.

10. В музыкальном зале детей обеспечить стульями без дефектов и повреждений, в игровой группы «Теремок»- шкафчиками для игрушек.

Срок исполнения: до 01.08.2024г.

11. Пищеблок оборудовать моечной ванной для вторичной обработки овощей

Срок исполнения: до 01.08.2024г.

